

TAC Vista® IV ScreenMate

Building Management System - Information Technology

TAC Vista[®] IV ScreenMate rappresenta una valida alternativa all'installazione di moduli a parete nelle singole stanze o ambienti.

TAC Vista® IV ScreenMate offre più funzioni di una unità di zona convenzionale ed è gestito completamento dal computer del singolo utente.



L'alternativa economica a una convenzionale unità di stanze. Maggiori funzioni, ottime prestazioni e grande flessibilità

Usando TAC Vista[®] IV ScreenMate ogni utente può regolare le condizioni termiche del proprio ambiente. Inoltre il software TAC Vista[®] IV ScreenMate è facilmente installabile sul PC dell'utente ed è configurato su TAC Vista[®] IV Server.

Una nuova generazione di regolatore ambiente

TAC Vista[®] IV ScreenMate è una interfaccia personale per i sistemi automatici nelle strutture. Ogni modifica fatta dall'utente, nei limiti prefissati per la sua zona, è registrata dal TAC Vista[®] IV e passata al sistema di controllo.

Molte opzioni e semplici configurazioni

TAC Vista® IV ScreenMate può essere configurato per un totale di dieci differenti funzioni.

Le funzioni base dell'ambiente di solito sono il controllo della temperatura e del flusso dell'acqua, in una specifica stanza o in una zona.

TAC Vista[®] IV ScreenMate offre funzioni aggiuntive per migliorare il lavoro giornaliero e le informazioni nella postazione di lavoro TAC Vista[®] IV ScreenMate può essere usato anche per il controllo delle luci, delle tapparelle o per avere informazioni sullo stato di occupazione di un determinato locale. Grazie a TAC Vista[®] ScreenMate collegato con TAC Vista[®] IV Webstation, ogni singolo utente può comunicare con gli altri utenti.

Un alto livello di comfort e senza sprechi

Sostituendo i potenziometri a parete con un software centralizzato si riducono i cablaggi in una nuova struttura. Questo di solito porta considerevoli vantaggi e un risparmio rilevante.

Nei casi di lavori di ristrutturazione, non c'è necessità di installare nuove condutture elettriche. Questo fornisce ai proprietari dell'edificio una grande flessibilità in fase di conversione delle stanze. Quando una nuova zona o stanza è completa, il singolo utente regola la temperatura o il flusso dell'aria con i limiti fissati dal gestore dell'impianto.



TAC Vista IV[®] ScreenMate consente all'utente finale di visualizzare e modificare il comfort agendo direttamente dal proprio PC.

Necessita di collegamento in rete con TAC Vista IV[®] Server.

Building Management System - Information Technology

Semplice da usare – semplice da integrare

TAC Vista IV[®] ScreenMate offre in totale dieci differenti funzioni, incluso il controllo della temperatura della stanza e del flusso dell'aria. Il gestore dell'impianto fissa le funzioni che possono essere cambiate per ogni singola zona. TAC Vista IV[®] ScreenMate è *user-friendly* e per questo non necessita di appositi corsi per l'apprendimento.



Informazioni generali

- Richiede TAC Vista[®] IV Server
- Utilizzabile con Windows 9x, NT4.0/2000
- Accesso tramite icona nella barra di stato

Esempi di soluzioni differenti

- Regolazione della temperatura della stanza
- Regolazione del flusso dell'aria
- Controllo delle tapparelle
- Controllo dell'illuminazione
- Informazioni sulle temperature esterne
- Informazioni sull'umidità
- Informazioni sulle precipitazioni piovose e nevose



- Informazioni sulla velocità del vento
- Informazioni sull'occupazione di una stanza per conferenze.

Soddisfare il cliente al 100%

Rispondiamo sistematicamente alle esigenze del cliente fornendo tecnologia e soluzioni su misura, prodotti avanzati e servizi innovativi.

L'efficacia dei risultati è garantita da -> un colloquio continuo e costante con il cliente -> uno stile operativo dinamico e organizzato -> alta professionalità dei nostri tecnici e dalla qualità dei prodotti. Soddisfare il cliente in tutte le sue necessità e divenire il partner preferenziale è un chiodo fisso!







